

地理 基礎講義

中南美洲

信望愛基金會・地理種子教師團隊



信望愛文教基金會

中南美洲

一、自然環境

1. 地形→高低交錯

★中美洲

(1) 中美地峽

① 墨西哥高原

(2) 西印度群島

① 巴哈馬群島：珊瑚礁島

② 大安地列斯群島：大陸島

③ 小安地列斯群島：火山島

★南美洲

(1) 西部山脈→板塊運動活躍，多火山、地震

① 安地斯山脈(太平洋火環帶)

(2) 東部高地→古老地塊、礦產豐

① 圭亞那高地

② 巴西高原

③ 巴拉圭高原

(3) 中央低地

① 馬拉開波湖盆地：潟湖產石油

② 奧利諾科盆地

③ 亞馬孫盆地：流域世界最大

④ 拉布拉他平原：沖積平原

⑤ 彭巴草原：山麓沖積扇平原，土壤肥沃富含黃土、火山灰



2.氣候

中美洲		
熱帶沙漠	夏：背東北季風 冬：副熱 $\oplus$ 籠罩	沿海加利福尼亞涼流流經
熱帶莽原	夏：ITCZ 籠罩 冬：背東北季風	
熱帶雨林	夏：ITCZ 籠罩 冬：迎東北季風	
熱帶高地	氣溫隨高度遞減	氣候涼爽，主要人口分布區
南美洲		
熱帶雨林	太陽終年直射	
熱帶莽原	夏：ITCZ 籠罩 冬：背東南季風	
夏雨型暖濕	夏：迎東南信風	沿海巴西暖流流經
熱帶沙漠	夏：背東南季風 冬：副熱 $\oplus$ 籠罩	沿海祕魯涼流流經
地中海型	夏：副熱 $\oplus$ 籠罩 冬：迎西風	沿海祕魯涼流流經
溫帶海洋	終年西風吹拂	
溫帶草原	過渡帶	
溫帶沙漠	背西風	沿海福克蘭寒流流經
熱/溫高地	氣溫隨高度遞減	北段人口多集中於山間盆地



*氣候災害

1. 颶風 (又稱熱帶氣旋)


- ▣ 時間：每年 8-10 月
- ▣ 地點：西印度群島和中美地峽
- ▣ 成因：北大西洋的暖溼海域+科氏力(同颱風)
- ▣ 影響：狂風、豪雨、巨浪、山崩、土石流等

2. 聖嬰現象


- ▣ 時間：每隔 5-7 年的聖誕節前後
- ▣ 地點：環太平洋兩岸
- ▣ 成因：南太平洋H減弱→東南信風減弱→南/北赤道流減弱→赤道逆流增強→抑制祕魯涼流
- ▣ 影響：南美洲

- ① 乾旱轉豪雨→
冲刷營養層
- ② 營養鹽無法上升
至海面→漁產銳減
印尼、澳洲
→濕潤轉乾燥→易發
生森林大火、霾害

3. 反聖嬰現象：同正常年，但太平洋東岸更熱、更濕；西岸則反之。



圖片來源：南e高中教師網



二、文化

- 1.古印第安文明：印第安人在新大陸獨力創造的古文明，有阿茲特克文明（墨西哥高原）、馬雅文明（猶加敦半島）、印加文明（安地斯山）。
- 2.歐洲殖民文化：大航海時代後，葡萄牙占領巴西，西班牙佔領巴西以外的地區，英、法、荷則佔領圭亞那高地和西印度群島，殖民文化影響了中南美洲的語言、宗教等。
- 3.合成文化：中南美洲上的印第安人、歐洲白人、非洲黑人相互通婚、文化融合，其中以印第安人和歐洲白人混血的麥士蒂索人數最多。

三、政治經濟發展特色與問題



四、現代經濟轉型

1. 巴西

- 以種植熱帶栽培業為主
- 人口、工商業集中於里約和聖保羅的沿海地帶
- 區域發展不均

↓ 轉型

- ✓ 1960年遷都巴西利亞以開發內陸資源
- ✓ 運用豐富資源(礦產、森林、土地)積極發展工業
- ✓ 與印度、中國、俄羅斯並稱金磚四國

↓ 影響

- 亞馬孫雨林遭受破壞

2. 阿根廷

- 以畜牧為主
- 彭巴區為人口、產業的精華區

↓ 轉型


- ✓ 冷凍運輸業的發展
- ✓ 歐洲市場需求增加
- ✓ 成為「世界糧倉/肉庫」

↓ 影響


- 過度仰賴單一市場

巴西人口密度圖

圖片來源：維基百科



阿根廷人口密度圖



圖片來源：FAO